





**Soluciones a medida para el
cuidado integral de la madera**



AQUADEVA PRIMER PLUS

ESP

- » Fondo monocomponente
- » Fácil aplicación
- » Reaviva el color de la madera
- » Alto contenido en sólidos
- » Muy buena cubrición
- » Fácil lijado
- » Buena adherencia con el sustrato

ENG

- » Monocomponent primer
- » Easy to apply
- » Medium rich wood colouration
- » High solids content
- » Very good covering
- » Easy to sand
- » Good adhesion with the substrate

FR

- » Fond mono-composant
- » Application facile
- » Ravive la couleur du bois
- » Forte teneur en matières solides
- » Très bonne couverture
- » Ponçage facile
- » Bonne adhérence au substrat

POR

- » Primer monocomponente
- » Fácil de aplicar
- » Revitaliza a cor da madeira
- » Alto teor de sólidos
- » Ótima Cobertura
- » Fácil de lixar
- » Boa aderência com o substrato

AQUADEVA HIDROFOND

ESP

- » Fondo monocomponente
- » Aporta viveza a la madera, tuesta bastante
- » De rápido secado
- » Buen lijado
- » Buena cubrición
- » Buena adherencia con el sustrato
- » Aplicación recomendada: espátula

ENG

- » Monocomponent primer
- » High wood colouration
- » Fast drying
- » Easy to sand
- » Good covering
- » Good adhesion with the substrate
- » Application tool: spatula

FR

- » Fond mono-composant
- » Apporte vivacité au bois
- » De séchage rapide
- » Bon ponçage
- » Bon recouvrement
- » Bonne adhérence au substrat
- » Application recommandée: spatule

POR

- » Primer monocomponente
- » Alta coloração de madeira
- » Secagem rápida
- » Fácil de lixar
- » Boa cobertura
- » Boa aderência com o substrato
- » Ferramenta de aplicação: espátula

AQUADEVA IMPRIFOND

ESP

- » Fondo monocomponente
- » Buena cubrición
- » Fácil lijado
- » Aspecto natural en madera
- » Adecuado para utilizar como primera mano en aplicación del AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR

ENG

- » Monocomponent primer
- » Good covering
- » Easy to sand
- » Natural wood after applying
- » Use this primer as first layer with AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR

FR

- » Fond mono-composant.
- » Bonne couverture
- » Ponçage facile
- » Aspect naturel du bois
- » Convient pour une utilisation en tant que première couche de AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR

POR

- » Primer monocomponente
- » Boa cobertura
- » Fácil de lixar
- » Madeira com aspecto natural após aplicação
- » Utilize este primer como primeira camada com AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR





AQUADEVA CERAMIK

- ESP**
- » Acabado monocomponente.
 - » Innovadora tecnología de autorreticulación
 - » Acabado de altas prestaciones.
 - » Alta resistencia a la abrasión.
 - » Antideslizante e ignífugo.
 - » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate.

- ENG**
- » Monocomponent topcoat.
 - » Innovative self-crosslinking technology
 - » High performance topcoat.
 - » High abrasion resistance.
 - » Non-slip and fire retardant.
 - » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt.

- FR**
- » Finition monocomposante
 - » Technologie innovante d’auto-réticulation
 - » Finition haute performance
 - » Haute résistance à l’abrasion.
 - » Antidérapant et ignifuge
 - » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat

- POR**
- » Acabamento monocomponente
 - » Tecnologia inovadora de auto-reticulação
 - » Alto acabamento
 - » Alta resistência à abrasão.
 - » Antiderrapante e retardador de fogo
 - » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco

AQUASTAR

- ESP**
- » Acabado monocomponente.
 - » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE).
 - » Muy buena calidad-precio.
 - » Buena resistencia a la abrasión.
 - » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate.

- ENG**
- » Monocomponent topcoat.
 - » Aliphatic polyurethane (non-yellowing).
 - » High abrasion resistance.
 - » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt.

- FR**
- » Finition mono-composante
 - » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISANT)
 - » Bon rapport qualité-prix
 - » Très bonne résistance à l’abrasion.
 - » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.

- POR**
- » Acabamento monocomponente
 - » Poliuretano alifático (não amarelado)
 - » Ótimo custo-benefício
 - » Alta resistência à abrasão
 - » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco

URATER

- ESP**
- » Acabado monocomponente.
 - » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE).
 - » Excelente humectación.
 - » Alta resistencia al desgaste, arañazos y rayas.
 - » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate.
 - » ETIQUETA ECOLOGICA.

- ENG**
- » Monocomponent topcoat.
 - » Aliphatic polyurethane (non-yellowing).
 - » Excellent wetting.
 - » High wear resistance and scratches.
 - » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt.
 - » ECOLOGICAL LABEL.

- FR**
- » Finition mono-composante.
 - » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISSANT).
 - » Excellent mouillage.
 - » Haute résistance à l’usure, égratignures et rayures.
 - » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.
 - » ECOLABEL.

- POR**
- » Acabamento monocomponente
 - » Poliuretano alifático (não amarelado)
 - » Excelente umedecimento
 - » Alta resistência ao desgaste e arranhões
 - » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco
 - » ECOLABEL.





Acabados base agua
bicomponente

Bi-component
topcoat

Finition
bi-composante

Acabamento
bi-componente

ESP

- » Acabado dos componentes (10:1)
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Exento de brillo
- » Aspecto y tacto totalmente natural
- » Muy alta resistencia a la abrasión
- » Muy buenas resistencias químicas
- » Excelentes propiedades mecánicas
- » Excelentes propiedades de adherencia (comprobada sobre todo tipo de barnices, poliuretanos base disolvente, barnices UV,...)
- » Clasificación Bfl s1 ante el fuego

FR

- » Finition bicomposante (10:1)
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISSANT)
- » Sans brillance
- » Aspect et toucher parfaitement naturel
- » Très bonne résistance à l'abrasion
- » Très bonne résistance chimique
- » Excellentes propriétés mécaniques
- » Excellentes propriétés d'adhérence (prouvées sur tout type de vernis, polyuréthanes à base de solvants, vernis UV, ...)
- » Classification Bfl s1 de réaction au feu

ENG

- » Bi-component topcoat (10:1)
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Without gloss
- » Natural application
- » Very high abrasion resistance
- » Very good chemical resistances
- » Excellent mechanical properties
- » Excellent adhesion properties (solvent based polyurethanes, UV varnishes,...)
- » Fire classification Bfls1

POR

- » Acabamento bi-componente (10:1)
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Brilho isento
- » Aspecto Natural
- » Alta resistência à abrasão
- » Muito boas resistências químicas
- » Excelentes propriedades mecânicas
- » Excelentes propriedades de adesão (comprovados em todos os tipos de vernizes, poliuretanos à base de solventes, vernizes UV, ...)
- » Classificação de fogo Bfls1

AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR

ESP

- » Acabado dos componentes (10:1)
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Muy alta resistencia a la abrasión
- » Muy buenas resistencias químicas
- » Excelentes propiedades mecánicas
- » Excelentes propiedades de adherencia (comprobada sobre todo tipo de barnices, poliuretanos base disolvente, barnices UV,...)
- » Clasificación Bfl s1 ante el fuego
- » Posibilidad de fabricación el colores RAL Y NCS (consultar previamente)
- » 4 grados de brillo: brillante, satinado, mate y super-mate

FR

- » Finition bicomposante (10:1)
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISSANT)
- » Très bonne résistance à l'abrasion.
- » Très bonne résistance chimique
- » Excellentes propriétés mécaniques
- » Excellentes propriétés d'adhérence (prouvées sur tout type de vernis, polyuréthanes à base de solvants, vernis UV, ...)
- » Classification Bfl s1 de réaction au feu.
- » Possibilité de fabrication de couleurs RAL et NCS (consulter préalablement)
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.

AQUADEVA TRANSIT PLUS

ENG

- » Bicomponent topcoat (10:1)
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Very high abrasion resistance
- » Very good chemical resistances
- » Excellent mechanical properties
- » Excellent adhesion properties (solvent based polyurethanes, UV varnishes,...)
- » Fire classification Bfls1
- » Possibility of making RAL and NCS colors
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt

POR

- » Acabamento bi- componentes (10: 1)
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Alta resistência à abrasão
- » Muito boas resistências químicas
- » Excelentes propriedades mecânicas
- » Excelentes propriedades de aderência (poliuretanos à base de solventes, vernizes UV, ...)
- » Classificação de fogo Bfls1
- » Possibilidade de fazer cores RAL e NCS (consultar previamente)
- » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco

AQUATRANS

ESP

- » Acabado dos componentes (10:1)
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Muy buena calidad-precio
- » Buena resistencia a la abrasión
- » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate

ENG

- » 2-component topcoat (10:1)
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Good abrasion resistance
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt



FR

- » Finition bicomposante (10:1)
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISSANT)
- » Bon rapport qualité-prix
- » Bonne résistance à l'abrasion.
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.

POR

- » Acabamento bi-componente (10:1)
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Ótimo custo-benefício
- » Alta resistência à abrasão
- » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco

Gama completa base agua para pistas deportivas



DEVASPORT SEALER FAS-1100

ESP

- » Fondo monocomponente
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Buen lijado
- » Buena cubrición
- » Aporta tonalidad a la madera

ENG

- » Monocomponent primer
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Easy to sand
- » Good covering
- » High wood colouration

FR

- » Fond monocomposant
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISANT)
- » Bon ponçage
- » Bon recouvrement
- » Apporte tonalité au bois

POR

- » Primer monocomponente
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Fácil de lixar
- » Boa cobertura
- » Alta coloração de madeira

DEVASPORT PINTURA PAS-3100

ESP

- » Pintura monocomponente
- » Exclusiva para pistas deportivas
- » Buena cubrición (consultar previamente)
- » Buena pigmentación
- » Buena adherencia
- » Muy buen antiamarilleo
- » Posibilidad de fabricación el colores RAL Y NCS (consultar previamente)

ENG

- » Monocomponent painting
- » Exclusive for sport-floors
- » Good covering
- » Good pigmentation
- » Good adhesion
- » Non-yellowing
- » Possibility of making RAL and NCS colors

FR

- » Peinture monocomposante
- » Exclusivement pour les installations sportives
- » Bon recouvrement (consultation préalable)
- » Bonne pigmentation
- » Bonne adhérence
- » Très bon anti-jaunissement
- » Possibilité de fabrication de couleurs RAL et NCS (consulter préalablement)

POR

- » Pintura monocomponente
- » Exclusivo para pisos esportivos
- » Boa cobertura
- » Boa pigmentação
- » Boa aderência
- » Não amarelecimento
- » Possibilidade de fazer cores RAL e NCS (consultar previamente)

DEVASPORT FINISH AAS-2100

ESP

- » Acabado bicomponente (10:1)
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Antideslizante e ignífugo
- » Altas resistencias mecánicas y químicas
- » Excelente resistencia a la abrasión
- » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate

ENG

- » Bicomponent topcoat
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Non-slip and fire retardant
- » High mechanical and chemical resistance
- » Excellent abrasion resistance
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt

FR

- » Finition bicomposante (10:1)
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISANT)
- » Antidérapant et ignifuge
- » Haute résistance mécanique et chimique
- » Excellente résistance à l'abrasion
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.

POR

- » Primer monocomponente
- » Alta coloração de madeira
- » Secagem rápida
- » Fácil de lixar
- » Boa cobertura
- » Boa aderência com o substrato
- » Ferramenta de aplicação: espátula

DEVASPORT DAILY CLEAN

ESP

- » Limpiador diseñado para limpieza diaria de las superficies deportivas

ENG

- » Designed for daily cleaning of sport surfaces

FR

- » Nettoyant conçu pour le nettoyage quotidien des surfaces sportives

POR

- » Projetado para limpeza diária de superfícies esportivasFácil de lixar



Sistema base agua de
secado UV

UV curing

Séchage UV

Cura UV



AQUADEVA INSTANT SYSTEM

ESP

- » Acabado monocomponente
- » Curado inmediato tras someter a radiación UV la capa de barniz
- » Máquina de curado UV transportable y de fácil manejo
- » Excelente resistencia a la abrasión
- » Altas resistencias mecánicas y químicas
- » Posibilidad de aplicación, 1, 2 o 3 manos del mismo producto, o sistemas mixtos

ENG



- » Monocomponent topcoat
- » Immediate curing after subjecting the coating layer to UV radiation
- » Transportable and easy to handle UV curing machine
- » Excellent abrasion resistance
- » High mechanical and chemical resistance

FR

- » Finition monocomposante
- » Durci immédiatement après avoir soumis la couche de vernis aux radiations UV.
- » Machine de séchage UV transportable et facile à utiliser
- » Excellente résistance à l'abrasion
- » Haute résistance mécanique et chimique

POR

- » Acabamento monocomponente
- » Cura imediata após submeter a camada de revestimento à radiação UV
- » Transportável e fácil de manusear máquina de cura UV
- » Excelente resistência à abrasão





COLOR FIXER

ESP

- » Sellador monocomponente
- » Base alcohol
- » Fija el tinte en la madera
- » Evita el sangrado de los mismos durante el barnizado (barniz al agua, al disolvente,...)

ENG

- » Monocomponent sealant
- » Alcohol based
- » Fix the impregnant on the wood
- » The impregnant is fixed during the varnishing with solvent or water based varnishes

FR

- » Scellant monocomposant
- » Base d'alcool
- » Fixe la teinture sur le bois
- » Empêche le saignement lors de vernissage (vernis à base d'eau, de solvants, ...)

POR

- » Selador monocomponente
- » Baseado em álcool
- » Fixar o selador sobre a madeira
- » O Selador é fixado durante o envernizamento com solventes ou vernizes à base de água

IMPREGNANTE

ESP

- » Tinte en base disolvente
- » Bajo olor
- » Aplicación a brocha o a rodillo
- » Posibilidad de recubrirlo con barniz al agua dos componentes o con aceite NOR-DIK
- » Amplia gama de colores
- » Posibilidad de sevir el producto al uso o base + pigmento.

ENG

- » Ready-to-use solvent based impregnant
- » Low solvent odor
- » Easy to apply by roll or brush
- » Coat with: 2-component water based varnish or NORDIK oil
- » Wide range of colors

FR

- » Teinte à base de solvant
- » Faible odeur
- » Application à la brosse ou au rouleau
- » Possibilité de finir avec un vernis à base d'eau à deux composants ou avec de l'huile NORDIK .
- » Large gamme de couleurs

POR

- » Impregnante à base de solvente pronto a usar
- » Baixo odor de solvente
- » Fácil de aplicar por rolo ou escova
- » Revestimento com: verniz à base de água bi-componentes ou óleo NORDIK
- » Ampla gama de cores

PIGMENTO

ESP

- » Pigmento para preparación de tinte al agua
- » Mezclar 3 partes de agua con 1 parte de pigmento
- » Recubrimiento posterior: barniz al agua de dos componentes
- » Posibilidad de adicionarlo al barniz al agua
- » Aplicación tinte con rodillo o brocha
- » Amplia gama de colores

ENG

- » Pigment to prepare a water base impregnant
- » Preparation: 3 parts of water with one part of pigment
- » Coat with: 2-component water based varnish
- » This pigment can be added to water base varnishes
- » Application: by roll or brush
- » Wide range of colors

FR

- » Pigment pour la préparation de teinture à l'eau
- » Mélanger 3 parties d'eau pour 1 partie pigment
- » Recouvrement ulterieur: vernis à l'eau bicomposant
- » Possibilité de l'ajouter au vernis à base d'eau
- » Application de la teinte à la brosse ou au rouleau
- » Large gamme de couleurs

POR

- » Pigmento para preparar uma base aquosa impregnante
- » Preparação: 3 partes de água com uma parte de pigmento
- » Revestimento com: Verniz à base de água bi-componentes
- » Este pigmento pode ser adicionado aos vernizes de base de água
- » Aplicação: por rolo ou pincel
- » Ampla gama de cores

TINTE TSS

ESP

- » Tinte listo al uso en base alcohol
- » Posibilidad de aplicar posteriormente cualquier tipo de barniz (no sangran)
- » Fáciles de aplicar
- » Amplia gama de colores

ENG

- » Ready-to-use alcohol based impregnant
- » After applying the impregnant possibility to apply any kind of varnish
- » Easy to apply
- » Wide range of colors

FR

- » Teinte prête à l'emploi à base d'alcool
- » Possibilité d'appliquer par la suite tout type de vernis (non-saignement)
- » Facile à appliquer
- » Large gamme de couleurs


POR

- » Preparados à base de álcool impregnados
- » Possibilidade de aplicar posteriormente qualquer tipo de verniz
- » Fácil de aplicar
- » Ampla gama de cores

IMPREGNANTE / PIGMENTO

Todos los colores se pueden conseguir en distintas intensidades

Posibilidad de fabricación en cualquier color.



TSS

Tintes base alcohol al uso



BARNICES BASE AGUA PARA SUELOS: AQUADEVA TRANSIT PLUS

DEVASPORT FINISH AAS 2100, AQUADEVA CERAMIK

PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS

ENSAYO	NORMA
Resistencia a la abrasión	UNE-EN 13696:2009
Resistencia a los productos domésticos	UNE-EN 13442:2006
Resistencia al choque	UNE-EN 13696:2009
Envejecimiento ultravioleta	UNE-EN ISO 4892-2:2006
Determinación de la adherencia	UNE-EN ISO 2409:2007
Dureza de la película	UNE 48269:1995
Resistencia al choque térmico	Método interno

PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS

ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003	Clase 3
Reacción al fuego	UNE-EN ISO 9239-1:2002 UNE-EN ISO 11925-2:2002	Bfl s1



Pol. Ind. Itziar, E-20/N-1
20820 ITZIAR DEBA-GIPUZKOA-SPAIN
T. 943 199 144 F. 943 199 001
info@quideva.com
www.quideva.com